

福岡県西方沖の地震(M7.0)発生後、5地点の水位、水温変化



2005年3月20日午前10時53分頃発生した福岡県西方沖の地震の後、岩井、鳥取、鷺の湯、日野町、湯谷、吉岡の6地点で水位や水温の変化が観測されました。


地震前後の各地点の観測結果

岩井温泉

福岡県西方沖の地震(M7.0、午前10時53分頃)発生後、水位と水温の変化が見られました。


水位の変化






水温の変化

水温については、これまで下降傾向だったものが、地震後わずかに上昇傾向となっています。








鳥取温泉

福岡県西方沖の地震(M7.0、午前 10 時 53 分頃)発生後、水位と水溫の変化が見られました。

水位の変化


水位については、地震時にわずかな変化が見られ、その後上昇しています。






水温の変化

水温については、地震後しばらく経ってから上昇しています。







鷺の湯温泉

福岡県西方沖の地震(M7.0、午前 10 時 53 分頃)発生後、水温と水位が急激に上昇しています。

水位の変化





鷺の湯温泉 地震前後の水位変化(3/15~3/26)



水温の変化


鷺の湯温泉 地震前後の水温変化






日野町


福岡県西方沖の地震(M7.0、午前 10 時 53 分頃)発生後、水位の急激な下降が見られました。






湯谷温泉


福岡県西方沖の地震(M7.0、午前 10 時 53 分頃)発生後、水温が急激に下降し、その後上昇しています。





吉岡温泉

福岡県西方沖の地震(M7.0、午前 10 時 53 分頃)発生後、水温が上昇しています。



吉岡温泉 地震前後の水温変化(3/17~3/26)

